



Koppert

TRIANUM-G/P



Schimmel

Trichoderma harzianum T-22

Houdbaarheid

6 maanden (2 - 6°C)

Effectief op

Fusarium, Pythium, Rhizoctonia

Formulering

Trianum-G (granulaat) Strooien op plantgat

Trianum-P (WP) Via irrigatie, spuiten

Werking

Koloniseert wortels. **Concurrereert om ruimte en voeding, doodt pathogenen af, induceert resistentie**

Temperatuur bereik

8 - 38°C

Hoe werkt het?

Trichoderma harzianum T22
combats
Pythium ultimum
in vitro

[Start film](#)


Proefopzet

Behandelingen

- Onbehandeld - niet geïnfecteerd
- Onbehandeld - geïnfecteerd
- Trichoderma asperellum T34 (Asperello T34)
- Trianium-G/P
- Trianium-G/P + Vidi Parva
- Fosetyl + Propamocarb
(Previcur Energy)

Toepassingen:

- 3x toegepast, 7 dagen interval




Resultaten 18/4

Pythium in komkommer (17/3 - 23/3 - 30/3)



Hoe TRIANUM in te zetten?

- Zet Trianum preventief in op jonge planten
- **Trianum-G** op **plantgat** (1 gram per pot) of in de bodem ingewerkt
- Maandelijks **herhalen Trianum-P** via druppelen
- **Vidi Parva bij planten** toepassen, na 1 week herhalen. Herhaal **maandelijks tijdens de teelt**
- ! Gebruik op de dag van toepassen en de 2 dagen erna geen ontsmettingsmiddelen



**Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?**